

www.osteofisioalacid.es se ha comprometido a hacer accesible su sitio web.

La presente declaración de accesibilidad se aplica al sitio web www.osteofisioalacid.es

SITUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Este sitio web es parcialmente conforme con el [RD 1112/2018](#) debido a las excepciones y a la falta de conformidad de los aspectos que se indican en el siguiente punto.

CONTENIDO NO ACCESIBLE

El contenido que se recoge a continuación no es accesible por lo siguiente:

- **Falta de conformidad con el RD 1112/2018**

Existe contenido audiovisual que no incluye audio descripción o medio alternativo [Requisito número 1.2.3 Audiodescripción o medio alternativo] y audiodescripción grabada [Requisito 1.2.5 Audiodescripción (Grabado)].

Podrían existir errores de código puntuales de edición en alguna página web. [4.1.1 Procesamiento]

Podrían existir algunos componentes de la interfaz de usuario que no se encuentren etiquetados correctamente. [4.1.2 Nombre, función, valor]

- **Carga desproporcionada**

No aplica.

- **El contenido no entra dentro del ámbito de la legislación aplicable**

Podrían existir archivos ofimáticos en PDF u otros formatos publicados que no cumplan en su totalidad todos los requisitos de accesibilidad. Aunque se ha procurado que la mayoría de ellos sí lo cumplan.

PREPARACIÓN DE LA PRESENTE DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDAD

La presente declaración fue preparada en Mayo de 2023.

El método empleado para preparar la declaración ha sido una autoevaluación llevada a cabo por el propio organismo.

La Declaración de Accesibilidad ha sido revisada y actualizada en Mayo de 2023.

OBSERVACIONES Y DATOS DE CONTACTO

Puede realizar comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad (artículo 10.2.a del RD 1112/2018) como por ejemplo:

- informar sobre cualquier posible incumplimiento por parte de este sitio web
- transmitir otras dificultades de acceso al contenido
- formular cualquier otra consulta o sugerencia de mejora relativa a la accesibilidad del sitio web a través de info@osteofisioalacid.es

Puede presentar:

- **Queja** relativa al cumplimiento de los requisitos del RD 1112/2018 o
- **Solicitud de Información accesible relativa a:** Contenidos que están excluidos del ámbito de aplicación del RD 1112/2018 según lo establecido por

el artículo 3, apartado 4. Contenidos que están exentos del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad por imponer una carga desproporcionada.

En la Solicitud de información accesible, se debe concretar, con toda claridad, los hechos, razones y petición que permitan constatar que se trata de una solicitud razonable y legítima.

Las quejas y reclamaciones sobre información accesible se realizarán a través de info@osteofisioalacid.es

CONTENIDO OPCIONAL

Este portal está diseñado para poder cambiar el tamaño del texto y el color, así como el fondo de la página mediante las opciones de configuración estándar de los navegadores.

Si desea cambiar el tamaño de letra del texto en los principales navegadores gráficos utilice los siguientes menús:

- Internet Explorer, Mozilla y Firefox: **Ver > Tamaño del texto**
- Opera: **Ver > Zoom**
- Safari: **Ver > Hacer el texto más grande**
- Chrome: Controla la página actual > Tamaño del texto
- Para modificar el tamaño de todo en la página:
 - **Ctrl + +** para aumentarlo
 - **Ctrl + -** para disminuirlo
 - **Ctrl + 0** restaura el tamaño original del texto

Si lo que quiere es anular la hoja de estilos o modificar el color del texto, puede consultar la página **How to Change Text Size or Colors** de la WAI, que se puede leer traducida al español en [¿Cómo cambiar el tamaño del texto o colores?](#)